

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                |                                                  |                                                 |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI001          | Länge                                            | 1.460 m                                         |
| Straßenname               | Eggers-Hof     |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Wirtschaftsweg | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts      |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit |                | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone             | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999            | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            |                |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Wirtschaftsweg |                                                  |                                                 |
| Breite                    | 3,2            | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt        | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel         | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung Lange Wartezeit am Bahnübergang Linnenkamp, DTV B1: 26396, auch Radweg parallel vorhanden (Stadtgebiet)



|                     |  |
|---------------------|--|
| Handlungsempfehlung |  |
| Verbreiterung       |  |

|           |   |
|-----------|---|
| Priorität | 3 |
|-----------|---|

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                               |                                                  |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI002                         | Länge                                            | 982 m                                           |
| Straßenname               | Hauptstraße, Schleifmühlenweg |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße                | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts                     |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 30                            | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                           | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 5,5                           |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr                  |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                               | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster                      | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                        | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung kurz nach Ortsschild schlechter Zustand (8953)



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **GI003** Länge **481** m  
Straßenname **Bahnhofstraße (K506)**  
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Giesen**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung  
DTV **0** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **2,2** ☐ Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Pflaster** ☐ beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel** ☐ FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **fehlende Bordabsenkung Höhe Escheder Kirchweg**



Handlungsempfehlung

Priorität

Prüfung DTV

**1**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                   |                                                  |                                                 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI004             | Länge                                            | 721 m                                           |
| Straßenname               | Escheder Kirchweg |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße    | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts         |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 30                | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999               | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 4,2               |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr      |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                   | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt           | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel            | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung hoher Bord an Einmündung Windmühlenstr. (8982)



Handlungsempfehlung

Punktuelle Ausbesserung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Risse, Schlaglöcher

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI005                               | Länge                                                   | 1.176 m                                         |
| Straßenname               | SWV zwischen Sarstedt und Ahrbergen |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Wirtschaftsweg                      | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                           |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit |                                     | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                                 | Steigung                                                | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 2,6                                 |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Wirtschaftsweg                      |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 3                                   | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg            |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                             | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | schlecht                            | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung |                                                 |

Bemerkung Asphalt (gute Qualität), Platten (schlechte Qualität)



Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                           |                                                         |                                                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI006                     | Länge                                                   | 165 m                                           |
| Straßenname               | Kirchstraße               |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße            | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                 |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 100                       | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                       | Steigung                                                | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 4,1                       |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr              |                                                         |                                                 |
| Breite                    |                           | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg            |                                                 |
| Belagsart                 | Kopfsteinpflaster         | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | sehr schlecht (unbefahrba | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung |                                                 |

Bemerkung OE-Schild fehlt



Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Kopfsteinpflaster austauschen

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                         |                                                  |                                                 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI007                   | Länge                                            | 646 m                                           |
| Straßenname               | Kirchstraße, Krugstraße |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße          | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts               |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 30                      | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                     | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 6,6                     |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr            |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                         | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                 | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | schlecht                | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

## Priorität

1

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                |                                                  |                                                            |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI008          | Länge                                            | 82 m                                                       |
| Straßenname               | Krugstraße     |                                                  |                                                            |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße | Gemeinde                                         | Giesen                                                     |
| Lage                      | innerorts      |                                                  |                                                            |
| zulässige Geschwindigkeit | 30             | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input checked="" type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999            | Steigung                                         | flach                                                      |
| Fahrbahnbreite            | 6,6            |                                                  |                                                            |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr   |                                                  |                                                            |
| Breite                    |                | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                            |
| Belagsart                 | Pflaster       | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                            |
| Baulicher Zustand         | mittel         | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                            |

Bemerkung Einbahnstraße in Gegenrichtung freigegeben mit baulichem Radweg; in Fahrtrichtung MV



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                |                                                  |                                                 |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI009          | Länge                                            | 360 m                                           |
| Straßenname               | Birkenstraße   |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts      |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 30             | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999            | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 6,6            |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr   |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt        | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel         | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung Abschnittsweise gepflastert



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                |                                                          |                                                 |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI010          | Länge                                                    | 2.172 m                                         |
| Straßenname               | Gemeindestraße |                                                          |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße | Gemeinde                                                 | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts      |                                                          |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 100            | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                     | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999            | Steigung                                                 | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            |                |                                                          |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr   |                                                          |                                                 |
| Breite                    | 5,5            | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg             |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt        | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden         |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel         | <input checked="" type="checkbox"/> Fehlende Beleuchtung |                                                 |

Bemerkung Trampelpfad straßenbegleitend in ~ 1,2m Breite vorhanden (schlecht befahrbar); T70 wird nach Hügel aufgelöst



Handlungsempfehlung

Geschwindigkeitsreduzierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme oder durchgängig Tempo 70, Bei Inbetriebnahme des Kaliwerkes Alternative Radverkehrsführung prüfen

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

Abschnittsnummer **GI011** Länge **635** m  
Straßenname **Görbleeksweg, Groß Beelter Straße, Breite Straße,**  
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Giesen**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** ☒ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung  
DTV **999** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **5,2**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite ☐ Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt** ☐ beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel** ☐ FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Breite Straße in Kopfsteinpflaster ausgeführt; Querungshilfe über Emmerker Straße prüfen**



Handlungsempfehlung  
**kein Handlungsbedarf**

Priorität  
**0**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                        |                                                  |                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI012                                  | Länge                                            | 576 m                                           |
| Straßenname               | Schöne Aussicht, Steinstraße, Obernweg |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße                         | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts                              |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 30                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                                    | Steigung                                         | starke Steigung                                 |
| Fahrbahnbreite            | 5                                      |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr                           |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                                        | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster                               | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                                 | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung Steinstraße, Obernweg in T30



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **GI013** Länge **1.575** m  
Straßenname **Wirtschaftsweg zwischen Giesen und NSG Haseder Busch**  
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Giesen**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit  ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung  
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**  
Fahrbahnbreite   
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**  
Breite **4,5** ☐ Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt** ☐ beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel** ☒ FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Ab Abschnittshälfte Hinweisschild auf Privatstraße "befahren verboten", trotzdem viel Radverkehr vorhanden; vor Straße Am Mastberg Belagswechsel zu Platten; Umfahrsperr mit Durchlass vorhanden (DSCN 6082-6084)**



Handlungsempfehlung  
**kein Handlungsbedarf**

Priorität  
**0**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                |                                                         |                                                 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI014          | Länge                                                   | 1.545 m                                         |
| Straßenname               | Wirtschaftsweg |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Wirtschaftsweg | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts      |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit |                | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999            | Steigung                                                | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            |                |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Wirtschaftsweg |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 3              | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg            |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt        | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | gut (wie neu)  | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Verbreiterung

## Priorität

3

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                    |                                                  |                                                 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI015              | Länge                                            | 156 m                                           |
| Straßenname               | Harsumer Mühlenweg |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße     | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts          |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 50                 | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone             | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 4                  |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr       |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                    | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt            | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | gut (wie neu)      | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung fehlende Querung über B6 und fehlende Bordabsenkung (Foto 1855)



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI016                               | Länge                                                   | 838 m                                           |
| Straßenname               | L467                                |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Landesstraße                        | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                           |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 100                                 | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 5000                                | Steigung                                                | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 5,7                                 |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 2                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                             | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung            |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

## Priorität

3

## Maßnahmenbeschreibung

Punktuelle Radwegsanieuerung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI017                               | Länge                                                   | 685 m                                           |
| Straßenname               | Alte Heerstraße, Lindenweg (B6)     |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Bundesstraße                        | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                           |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 70                                  | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 17057                               | Steigung                                                | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            | 15                                  |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 1,8                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                             | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

## Priorität

3

## Maßnahmenbeschreibung

Punktuelle Engstellen verbreitern

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                  |                          |          |         |
|------------------|--------------------------|----------|---------|
| Abschnittsnummer | GI018                    | Länge    | 1.039 m |
| Straßenname      | Hannoversche Straße (B6) |          |         |
| Straßenkategorie | Bundesstraße             | Gemeinde | Giesen  |
| Lage             | innerorts                |          |         |

|                           |                                     |                                                             |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| zulässige Geschwindigkeit | 50                                  | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                        | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 17057                               | Steigung                                                    | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            |                                     |                                                             |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                             |                                                 |
| Breite                    | 2,6                                 | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg                |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster                            | <input checked="" type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung                |                                                 |

|           |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Zusätzlich 0,6m STS zur Fahrbahn; Baulich getrennter Geh- und Radweg<br>Auf Gegenseite Gemeinsamer Geh- und Radweg in 2m Breite |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Handlungsempfehlung               | Priorität |
| Radwegverbreiterung               | 3         |
| Maßnahmenbeschreibung             |           |
| Punktuelle Engstellen verbreitern |           |

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

Abschnittsnummer **GI019** Länge **412** m  
Straßenname **Hannoversche Straße (B6)**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Giesen**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung  
DTV **17057** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,8** ☐ Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Pflaster** ☒ beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel** ☐ FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **zusätzlich 0,6m STS zur Fahrbahn; Baulich getrennter Geh- und Radweg  
auf Gegenseite ebenfalls gemeinsamer Geh- und Radweg in 2m Breite**



Handlungsempfehlung

**Radwegverbreiterung**

Priorität

**3**

Maßnahmenbeschreibung

**Punktuelle Engstellen verbreitern**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                                                                |                                                             |                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI020                                                                          | Länge                                                       | 287 m                                           |
| Straßenname               | Hannoversche Straße (B6)                                                       |                                                             |                                                 |
| Straßenkategorie          | Bundesstraße                                                                   | Gemeinde                                                    | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                                                                      |                                                             |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 100                                                                            | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                        | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 17057                                                                          | Steigung                                                    | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            |                                                                                |                                                             |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)                                            |                                                             |                                                 |
| Breite                    | 1,8                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | gut (wie neu)                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |
| Bemerkung                 | Vermutlich beidseitig Zweirichtungsradweg aufgrund von baulicher Mittelplanke. |                                                             |                                                 |



|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Handlungsempfehlung                                   | Priorität |
| Radwegverbreiterung                                   | 2         |
| Maßnahmenbeschreibung                                 |           |
| Im Zuge Verlegung B6, Rückbau Kfz-Fahrstreifen prüfen |           |

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI021                               | Länge                                                   | 248 m                                           |
| Straßenname               | Brückenstraße (K509)                |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Kreisstraße                         | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts                           |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 50                                  | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 0                                   | Steigung                                                | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            |                                     |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 2                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster                            | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung            |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

## Priorität

1

## Maßnahmenbeschreibung

Benutzungspflicht voraussichtlich aufheben, Fahrbahnsanierung erforderlich

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                       |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI022                 | Länge                                                   | 593 m                                           |
| Straßenname               | Brückenstraße (K509)  |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Kreisstraße           | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts             |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 70                    | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 0                     | Steigung                                                | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            |                       |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Gehweg Radfahrer frei |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 1,8                   | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster              | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung            |                                                 |

Bemerkung Nur Zusatzschild Radverkher frei (ohne VZ 239 Gehweg)



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Fahrbahnsanierung erforderlich, sofern Benutzungspflicht erforderlich Verbreiterung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                      |                                                  |                                                 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI023                | Länge                                            | 1.026 m                                         |
| Straßenname               | Rathausstraße (K509) |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Kreisstraße          | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts            |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 50                   | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone             | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 0                    | Steigung                                         | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            | 6,5                  |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr         |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                      | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt              | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | gut (wie neu)        | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

## Priorität

1

## Maßnahmenbeschreibung

Ggf. Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI024                               | Länge                                                   | 728 m                                           |
| Straßenname               | Emmerker Straße (K509)              |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Kreisstraße                         | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts                           |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 50                                  | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 0                                   | Steigung                                                | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            |                                     |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 2                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster                            | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung            |                                                 |

Bemerkung: Vermutlich fortgeführter Zweirichtungsradweg. Auf Gegenseite keine VZ vorzufinden.



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Benutzungspflicht voraussichtlich aufheben


# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                         |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI025                               | Länge                                                   | 2.193 m                                         |
| Straßenname               | K509/K510                           |                                                         |                                                 |
| Straßenkategorie          | Kreisstraße                         | Gemeinde                                                | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                           |                                                         |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 100                                 | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                    | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 0                                   | Steigung                                                | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            |                                     |                                                         |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                         |                                                 |
| Breite                    | 1,8                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg |                                                 |
| Belagsart                 | Beton                               | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden        |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

## Priorität

1

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                             |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI026                               | Länge                                                       | 3.009 m                                         |
| Straßenname               | B6                                  |                                                             |                                                 |
| Straßenkategorie          | Bundesstraße                        | Gemeinde                                                    | Giesen                                          |
| Lage                      | außerorts                           |                                                             |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 70                                  | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                        | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 13629                               | Steigung                                                    | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            |                                     |                                                             |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                             |                                                 |
| Breite                    | 1,7                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                             | <input checked="" type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

Bemerkung Ab Zufahrt Hildesheimer Straße (K511) Tempo 100, Kurz vor OE Groß Förste wieder T70



|                     |
|---------------------|
| Handlungsempfehlung |
| Radwegverbreiterung |

|           |
|-----------|
| Priorität |
| 2         |

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                                     |                                                             |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI027                               | Länge                                                       | 343 m                                           |
| Straßenname               | Alte Heerstraße (B6)                |                                                             |                                                 |
| Straßenkategorie          | Bundesstraße                        | Gemeinde                                                    | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts                           |                                                             |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 50                                  | <input type="checkbox"/> Tempo30Zone                        | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 13629                               | Steigung                                                    | leichte Steigung                                |
| Fahrbahnbreite            |                                     |                                                             |                                                 |
| Radverkehrsführung        | gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) |                                                             |                                                 |
| Breite                    | 2                                   | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg                |                                                 |
| Belagsart                 | Asphalt                             | <input checked="" type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | mittel                              | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung                |                                                 |

Bemerkung punkt. Sturzgefahr (Foto 5523); Abschnittsweise breiter als 2m



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Engstelle, Fahrstreifenreduzierung prüfen

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

|                           |                        |                                                  |                                                 |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abschnittsnummer          | GI029                  | Länge                                            | 452 m                                           |
| Straßenname               | Bleekfeld, Enge Straße |                                                  |                                                 |
| Straßenkategorie          | Gemeindestraße         | Gemeinde                                         | Giesen                                          |
| Lage                      | innerorts              |                                                  |                                                 |
| zulässige Geschwindigkeit | 30                     | <input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone  | <input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung |
| DTV                       | 999                    | Steigung                                         | flach                                           |
| Fahrbahnbreite            | 5                      |                                                  |                                                 |
| Radverkehrsführung        | Mischverkehr           |                                                  |                                                 |
| Breite                    |                        | <input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg     |                                                 |
| Belagsart                 | Pflaster               | <input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden |                                                 |
| Baulicher Zustand         | schlecht               | <input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung     |                                                 |

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

## Priorität

1

## Maßnahmenbeschreibung