

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	NO001	Länge	517 m
Straßenname	Sarstedter Straße		
Straßenkategorie	Gemeindestraße	Gemeinde	Nordstemmen
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit	70	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	0	Steigung	flach
Fahrbahnbreite	5,6		
Radverkehrsführung	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		
Breite	2	<input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Asphalt	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	mittel	<input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer NO003 Länge 1.272 m
Straßenname Kirschenbrink, Bahnhofstr., Maschstr. (L410)
Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Nordstemmen
Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 3150 Steigung flach
Fahrbahnbreite 4,5
Radverkehrsführung Mischverkehr
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart Asphalt beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand mittel FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	NO004	Länge	1.552 m
Straßenname	L410		
Straßenkategorie	Landesstraße	Gemeinde	Nordstemmen
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit	100	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	3150	Steigung	flach
Fahrbahnbreite	6		
Radverkehrsführung	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		
Breite	1,6	<input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Asphalt	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	mittel	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Führungshilfe bei Radwegende

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer NO005 Länge 1.472 m
Straßenname Hauptstr. (L410)
Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Nordstemmen
Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 3150 Steigung flach
Fahrbahnbreite 6,5
Radverkehrsführung Mischverkehr
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart Asphalt beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand mittel FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO006** Länge **1.578** m
Straßenname **Rathausstr., Marienstr. (K505)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **4564** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **7,6**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Verbindung NO006 und NO026 Region Hannover**



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO007** Länge **181** m
Straßenname **Hauptstr. (L410)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3150** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,2**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück baulich getrennter Radweg ohne Beschilderung im Seitenraum**



Handlungsempfehlung
**Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung**

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO008** Länge **83** m
 Straßenname **Hauptstr. (L410)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3150** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **13,6**
 Radverkehrsführung **Radweg (Z 237)**
 Breite **1,1** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO009** Länge **310** m
Straßenname **Burgstemmer Str. (K503)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,7**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich, Flankierende Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO010** Länge **871** m
Straßenname **K503**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,9**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Geh- und Radwegschäden ausgeschildert**



Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich ben. RVA erforderlich (Prüfung DTV), dann Sanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer Länge m

Straßenname

Straßenkategorie Gemeinde

Lage

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV Steigung

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung

Breite Zweirichtungsradweg

Belagsart beidseitigeRVAVorhanden

Baulicher Zustand FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO013** Länge **510** m
Straßenname
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **3,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Verbreiterung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO014** Länge **449** m
Straßenname **Wirtschaftsweg**
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **sonstiger Radweg**
Breite **1** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Schotter** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **stellenweise sehr eng, Engstellen**



Handlungsempfehlung
Asphaltierung

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung
Ausbau gem. Geh und Radweg

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer NO015 Länge 441 m
Straßenname Teichstr., Rudolfstr., Schmiedestr.
Straßenkategorie Gemeindestraße Gemeinde Nordstemmen
Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 30 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 999 Steigung flach
Fahrbahnbreite 4
Radverkehrsführung Mischverkehr
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart Asphalt beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand mittel FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO016** Länge **1.218** m
 Straßenname **Wirtschaftsweg**
 Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
 Breite **2,2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Verbreiterung und Sanierung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO017** Länge **884** m
Straßenname **Auf der Leege, Gronauer Str. (K507)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2263** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **4,9**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO018** Länge **4.210** m
 Straßenname **B1**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **8618** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **weitere Beläge: Betonplatten in mittlerer Belagsqualität ;kurzer Abschnitt mit Betonsteinpflaster in schlechter Belagsqualität (Fotos 9614-9621) ansosnten ebenfalls mittlere Belagsqualität**



Handlungsempfehlung
Radwegsanie rung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO019** Länge **315** m
 Straßenname **Hildesheimer Straße (B1)**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **8618** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2,1** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Engstellen**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Teilseparation prüfen (Schutzstreifen oder Umbau Seitenraum)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO020** Länge **321** m
 Straßenname **Hildesheimer Straße (B1)**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **8618** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,3**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **2,1** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Teilseparation prüfen (Schutzstreifen oder Umbau Seitenraum)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO021** Länge **809** m
Straßenname **Hildesheimer Straße B1**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **8618** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Teilweise Radwegschäden

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO022** Länge **532** m
 Straßenname **Reichsstr. (B1)**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **8618** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **getrennter Geh- und Radweg (Z 241)**
 Breite **1,1** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radweg Ende Schild fehlt**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Teilseparation prüfen (Schutzstreifen oder Umbau Seitenraum)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO023** Länge **564** m
 Straßenname **Bethelner Str.**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2914** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
 Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO024** Länge **195** m
Straßenname **Nordstraße bis Ortsausgang (K503)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Breite weitet sich auf bis zu 2m auf Teilweise Asphalt**



Handlungsempfehlung
Prüfung DTV

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO025** Länge **230** m
Straßenname **K503 Ortsausgang Burgstemmen bis Ende der Siedlung**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung


LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO026** Länge **1.120** m
 Straßenname **K505 bis kurz vor die B3**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilweise Pflaster
 Das es ein Zweirichtungsradweg ist, ist einem als Rf unklar
 Ab dem Klärwerk Krause bis kurz vor der B3 Tempo 100**



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO027** Länge **1.064** m
Straßenname **K505 von kurz vor der B3 bis Adensen**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **50 wegen Straßenschäden, Schild in Richtung Marienburg um welche Radverkherführung es sich handelt fehlt (DSCN5186)
Weitet sich auf 2m auf**



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO028** Länge **1.103** m
 Straßenname **K505 (Adensen)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Der Zweirichtungsradweg wird nicht angezeigt, ist für RF unklar, Hinweisschild Geh- und Radwegschäden**



Handlungsempfehlung
Radwegsanierung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Radwegsanierung erforderlich sowie Prüfung DTV

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO029** Länge **285** m
Straßenname **K505 von der K506 bis LK Hildesehim Ende**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Baustelle, Zweirichtungsradweg wird nicht angezeigt
Witet sich auf 2,1 auf
Kein Grenzstein gesehen**



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO030** Länge **1.226** m
Straßenname **B3 ab der K505**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11475** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Landwirtschaftlicher Verkehr und Forstbetrieb frei, Zweirichtungsradweg wird nicht angezeigt**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO031** Länge **343** m
Straßenname **B3 von hinter der brücke bis ende LK Hildesheim**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11475** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO033** Länge **265** m
Straßenname **Schlingweg bis Berliner Straße**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Baulich getrennter Radweg**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO034** Länge **376** m
Straßenname **Schlingweg (Am Schulzentrum)**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Zwischenzeitlich Plaster**



Handlungsempfehlung
Kleinmaßnahme

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung
Wichtige Schulverbindung, Prüfung Fahrradstraße

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO035** Länge **359** m
Straßenname **Schlingweg (Anlieger frei) bis Ortsausgang**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **2,9**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Anlieger frei**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

Abschnittsnummer **NO037** Länge **968** m
Straßenname **Schlingweg**
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **3** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Anlieger frei**



Handlungsempfehlung
Fahrbahnsanierung

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer NO038 Länge 1.703 m
Straßenname K510
Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Nordstemmen
Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 0 Steigung leichte Steigung
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)
Breite 1,8 Zweirichtungsradweg
Belagsart Beton beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand mittel FehlendeBeleuchtung

Bemerkung Fehlende Mittelinsel Querung L460



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO039** Länge **1.274** m
Straßenname **Kirchstraße (K510)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO040** Länge **309** m
Straßenname **Sarstedter Straße, Glückaufstraße**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Fahrbahnsanierung auf Abschnitt Glückaufstraße, Prüfung DTV

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO041** Länge **646** m
Straßenname **Calenberger Landstraße, Lauenstadt (L460)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **4300** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abschnittsweise Tempo 50**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Rotmarkierung im Kreisverkehr - Zweirichtungsverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO042** Länge **269** m
Straßenname **L461**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2100** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6,2**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abschnittsweise Rollsplit, fehlende Querungshilfe am Radwegende (Foto 4658)**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
geringer DTV, aber aufgrund Kurvigkeit und Steigung Radweg empfohlen, außerdem im Radwegebauprogramm für Landesstraßen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO043** Länge **935** m
Straßenname **L461**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2100** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,2**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

geringer DTV, aber aufgrund Kurvigkeit und Steigung Radweg empfohlen, außerdem im Radwegebauprogramm für Landesstraßen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO044** Länge **2.874** m
Straßenname **Wirtschaftsweg**
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite Zweirichtungsradweg
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **4** beidseitigeRVAVorhanden
Belagsart **Asphalt** FehlendeBeleuchtung
Baulicher Zustand **schlecht**

Bemerkung **kurze Abschnitte mit 3,5m und 4,5m Breite; punkt. Sturzgefahr**



Handlungsempfehlung
Fahrbahnsanierung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO045** Länge **2.915** m
Straßenname **L480**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **5078** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite **5,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **, Abschnittsweise 70, Starkes Verkehrsaufkommen und kurvenreiche Strecke ohne gesicherte Radverkehrsanlage**



Handlungsempfehlung **Radwegbau**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Führung im Mischverkehr nicht regelkonform**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO046** Länge **409** m
Straßenname **L410**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **7441** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO047** Länge **1.747** m
Straßenname **L468**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2914** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Teil des Radwegekonzeptes 2016

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO048** Länge **1.446** m
 Straßenname **Reichsstr., B1**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **8391** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,7**
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer Länge m
Straßenname
Straßenkategorie Gemeinde
Lage

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV Steigung
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO050** Länge **708** m
 Straßenname **Reichsstraße (B1)**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **8600** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2,4** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Auf der östlichen Seite ist erst ab "Neuer Weg" eine Radverkehrsanlage vorhanden; breiten stark variierend**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Schutzstreifen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO051** Länge **398** m
Straßenname **Heyersumer Straße (K507)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1888** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO052** Länge **448** m
Straßenname **Heyersumer Straße (K507)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1888** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO053** Länge **775** m
 Straßenname **K507**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **1888** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Neu angelegter Radweg, geringer DTV < 2.500, unter Mindestbreite

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **NO054** Länge **1.704** m
Straßenname **L460**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Nordstemmen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **6858** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Geh- und Radwegschäden**



Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Verbreiterung

